



880AN2CS + SP + GAS CR

800



880BL3C5

800



880CSLC5



88LCSLC3NC



88LAN 2C3NC

SERIE 0800

BASE	MOVIMIENTO	RESPALDO / BRAZOS	REFERENCIA
Base poliamida negra, ruedas	Giratorio, basculante , elevacion a gas	Alto / Brazos tapizados	880AN2C5
Base de madera color nogal oscuro, ruedas	Giratorio, basculante , elevacion a gas	Alto / Brazos en madera color nogal oscuro	88LAN2C3NO
Base de madera color nogal claro, ruedas	Giratorio, basculante , elevacion a gas	Alto / Brazos en madera color nogal claro	88LAN2C3NC
Base poliamida negra, ruedas	Giratorio, basculante , elevacion a gas	Medio / Brazos tapizados	880BL3C5
Base de madera color nogal oscuro, ruedas	Giratorio, basculante , elevacion a gas	Medio / Brazos en madera color nogal oscuro	88BL3C3NO
Base de madera color nogal claro, ruedas	Giratorio, basculante , elevacion a gas	Medio / Brazos en madera color nogal claro	88BL3C3NC
Patin pintado epoxi negro	Confidente fijo , sin movimiento	Medio / Brazos tapizados	880CSLC5
Patin de madera color nogal oscuro	Confidente fijo , sin movimiento	Medio / Brazos en madera color nogal oscuro	88LCSLC3NO
Patin de madera color nogal claro	Confidente fijo , sin movimiento	Medio / Brazos en madera color nogal claro	88LCSLC3NC
Basculante relax			OPCIONAL

RESPALDO/ASIENTO: CARCASA MONOBLOQUE DE CHAPA DE MADERA POSTFORMADA DE APROXIMADOS 13mm DE GROSOR , CON COJINES DE ESPUMA DE

APROXIMADOS 30-40 KG.

MECANISMO: BASCULANTE RELAX CON 5 POSICIONES DE BLOQUEO , SISTEMA ANTI-RETORNO , ASI COMO REGULACION DE TENSION CORPORAL.

BRAZOS: CON INTERIOR DE MADERA , EMBELLECEDORES METALICOS NEGROS , Y TAPIZADOS ; O DE MADERA BARNIZADA.

BASES: DE POLIAMIDA NEGRA , O CON INTERIOR DE HIERRO RECUBIERTO DE MADERA BARNIZADA.

PATINES: TUBO DE ACERO OVALADO DE APROXIMADOS 40X20mm Y 2,0mm DE ESPESOR , LAMINADO EN FRIO Y PINTADO EN NEGRO. EN LAS VERSIONES DE MADERA EL PATIN SERA DE MADERA POSTFORMADA Y BARNIZADA