





lance

dorigo design



lance

dorigo design



características técnicas


mesa



Estructura exterior realizada con chapa de acero 1,5mm mecanizada y soldada y acabada con pintura epoxi.

Tapa elaborada con tablero AG 19mm y canto PVC 2mm con diferentes diseños de acabado en melamina.

ejemplo de codificación



LC401TC2 =



L x A x H L = largo A = ancho H = alto

opciones de superficie | melamina

TEKA NATURAL (TN)



BLANCO (BL)



TEKA CENIZA (TC)



* MAPLE (MP)



* Las encimeras en MAPLE se fabrican sobre pedido para proyectos utilizando un espesor de 25mm.


opciones de estructura

ANTRACITA (3)





BLANCO (2)




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 x 800 x 720	LC401 ___	4	43,00	0,265
	1600 x 800 x 720	LC402 ___	4	39,25	0,229
	1400 x 800 x 720	LC403 ___	4	37,00	0,224
	1200 x 800 x 720	LC404 ___	4	35,50	0,219

mesas ejecutivas

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 + 215 x 1600 x 720	LC451 ___	8	112,00	0,819
	1600 + 215 x 1600 x 720	LC452 ___	8	109,25	0,811
	1400 + 215 x 1600 x 720	LC453 ___	7	89,00	0,698
	1200 + 215 x 1600 x 720	LC454 ___	7	87,50	0,692

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 + 215 x 1600 x 720	LC461A/J_...	8	112,00	0,819
	1600 + 215 x 1600 x 720	LC462A/J_...	8	109,25	0,811
	1400 + 215 x 1600 x 720	LC463A/J_...	8	107,00	0,806
	1200 + 215 x 1600 x 720	LC464A/J_...	8	105,50	0,801

faldón

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1690 x 19 x 350	LC0471_...	2	7,87	0,013
	1490 x 19 x 350	LC0472_...	2	6,82	0,011
	1290 x 19 x 350	LC0473_...	2	5,77	0,009
	1090 x 19 x 350	LC0474_...	2	4,72	0,007






dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
800 x 600 x 720	LC442 ___	4	22,00	0,145
1200 x 600 x 720	LC443 ___	4	30,00	0,176
1800 x 600 x 720	LC444 ___	4	36,50	0,390


alas




dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
800 x 600 x 720	LC412 ___	5	20,00	0,146
1200 x 600 x 720	LC413 ___	5	24,70	0,147
1800 x 600 x 720	LC414 ___	5	31,20	0,361

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
 <p>extensión retranqueada</p>	2400 x 1200 x 720	CQNX470_---	4	68,00	0,282
 <p>extensión en línea</p>	2400 x 1200 x 720	CQNX490_---	6	74,00	0,320
	2400 x 1200 x 720	LC460_---	5	70,60	0,330


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 x 1600 x 720	LC466 ___	6	69,00	0,270
	1600 x 1600 x 720	LC467 ___	6	63,50	0,250
	1400 x 1600 x 720	LC468 ___	6	59,00	0,240
	1200 x 1600 x 720	LC469 ___	6	56,00	0,230

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 x 1600 x 720	LC476 ___	7	62,50	0,270
	1600 x 1600 x 720	LC477 ___	7	57,00	0,260
	1400 x 1600 x 720	LC478 ___	7	52,50	0,250
	1200 x 1600 x 720	LC479 ___	7	49,50	0,240


extensión retranqueada


	1800 x 1600 x 720	LC496 ___	8	70,50	0,313
	1600 x 1600 x 720	LC497 ___	8	65,00	0,297
	1400 x 1600 x 720	LC498 ___	8	60,50	0,287
	1200 x 1600 x 720	LC499 ___	8	57,50	0,276


extensión en línea


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 x 1600 x 720	LC421 ___	7	62,00	0,230
	1600 x 1600 x 720	LC422 ___	7	56,50	0,210
	1400 x 1600 x 720	LC423 ___	7	52,00	0,200
	1200 x 1600 x 720	LC424 ___	7	49,00	0,190


armario metálico no incluido




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	d1200 x 720	LC217 ___	4	70,00	0,330

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
 <p>armario metálico no incluido</p>	2400 x 1520 x 720	LC431 ___	15	87,50	0,320
	1800 x 1520 x 720	LC432 ___	12	67,90	0,270
	1200 x 1520 x 720	LC433 ___	11	55,90	0,240


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	2400 x 1520 x 720	LC485 ___	14	99,00	0,390
	1800 x 1520 x 720	LC486 ___	11	81,00	0,310
	1200 x 1520 x 720	LC487 ___	10	67,50	0,270

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
 <p>extensión retranqueada</p>	2400 x 1520 x 720	CQNX475 ___	13	86,80	0,351
	1800 x 1520 x 720	CQNX476 ___	10	67,50	0,300
	1200 x 1520 x 720	CQNX477 ___	9	59,50	0,292

 <p>extensión en línea</p>	2400 x 1520 x 720	CQNX495 ___	8	70,50	0,313
	1800 x 1520 x 720	CQNX496 ___	8	65,00	0,297
	1200 x 1520 x 720	CQNX497 ___	8	60,50	0,287


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	600 x 315 x 400	BENCH9063 ___	1	5,50	0,01
	600 x 315 x 400	BENCH9062 ___	1	8,50	0,01
	600 x 315 x 20	BENCH9060 ___	1	2,50	0,007

armarios metálicos con puertas correderas


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1600 x 460 x 600	__AM21	3	104,00	0,92


incluidos 2 estantes

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1800 x 1630 x 720	LC481_	6	80,00	0,333
	1600 x 1630 x 720	LC482_	6	74,50	0,311
	1400 x 1630 x 720	LC483_	6	70,00	0,300
	1200 x 1630 x 720	LC484_	6	69,00	0,290


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
 extensión retranqueada	1800 x 1630 x 720	CQNX471_	7	79,00	0,392
	1600 x 1630 x 720	CQNX472_	7	75,00	0,372
	1400 x 1630 x 720	CQNX473_	7	71,00	0,352
	1200 x 1630 x 720	CQNX474_	7	67,00	0,332

soporte CPU

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	270 x 475 x 600	CQNX021_	1	4,00	0,007

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1500 x 19 x 350	CQ1471_	2	7,87	0,013
	1300 x 19 x 350	CQ1472_	2	6,82	0,011
	1100 x 19 x 350	CQ1473_	2	5,77	0,009
	900 x 19 x 350	CQ1474_	2	4,72	0,007

suplemento metacrilato

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1496 x 5 x 250	SMT471TR	2	2,20	0,002
	1296 x 5 x 250	SMT472TR	2	1,90	0,0016
	1096 x 5 x 250	SMT473TR	2	1,60	0,0013
	896 x 5 x 250	SMT474TR	2	1,30	0,0011

necesaria ref. CQ147_





comunes

design by I+D+I Ofifran

concepto free
urbana
lance
meta
nexo



A modern office filing cabinet system with white doors and shelves filled with binders. The cabinet is open, revealing several shelves of binders. The top shelf has red binders, while the others have black and white binders. The cabinet is set against a red wall.

comunes

design by I+D+I Ofifran

concepto free
urbana
lance
meta
nexo

características técnicas

puertas



Puerta ciega elaborada con tablero AG 19mm bilaminado y canto de PVC 1mm.

Puerta de cristal con marco de aluminio y perfil embisagrado con acabado anodizado.

armario metálico



Cuerpo realizado con chapa de acero laminado con soldadura por plasma y acabado de pintura epoxi.

Estantes regulables elaborados con chapa de acero laminada soldada por plasma.

Puertas correderas realizadas con chapa de acero laminada soldada por plasma.

armario melamina



Cuerpo realizado con tablero AG 19mm y canto PVC de 1mm con diferentes acabados de melamina.

Estantes regulables elaborados con tablero AG 25mm y canto PVC de 1mm con diferentes acabados de melamina.

cajonera



Cuerpo realizado con chapa de acero laminado con soldadura por plasma y acabado de pintura epoxi.

Cajones de chapa de acero laminada soldada por puntos y acabado de pintura epoxi.

Fronteras de chapa de acero laminada con montaje en clip y acabado de pintura epoxi.

herraje

Bisagras de acero con apertura de 107° y montaje en clip con acabado niquelado.

Tiradores de aluminio atornillados y acabados en cromo brillo.

Cerraduras de acero con fallebas de pletina embutida con acabado cromado.

Guías metálicas atornilladas de extracción parcial y rodamiento nylon acabadas con pintura epoxi.

TEKA NATURAL (TN)



BLANCO (BL)



TEKA CENIZA (TC)




* MAPLE (MP)



MELAMINA ANTRACITA (AN)



MELAMINA BLANCO (BL)



METAL MARRÓN (MR)



METAL ANTRACITA (AN)





	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
--	-------------------	--------	--------	----	----------------



930 x 400 x 745 __A231 1 30,50 0,079



930 x 400 x 1385 __A232 3 49,70 0,090



930 x 400 x 2055 __A233 3 66,00 0,166

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
--	-------------------	--------	--------	----	----------------



465 x 400 x 745 __A241 1 17,00 0,042





465 x 400 x 1385 __A242 1 31,00 0,057



465 x 400 x 2055 __A243 1 44,00 0,090

BL	AN		TN	TC	BL	MP
						
dimensiones (mm.)		código	bultos	kg	m ³	
	930 x 400 x h h= según proyecto (altillo ancho)	TA99912 __	3	—	—	
	465 x 400 x h h= según proyecto (altillo estrecho)	TA99922 __	1	—	—	
	920 x 20 x x h h= según proyecto (juego de puertas altillo)	TA99932 __	1	—	—	
	20 x 420 x h h= según proyecto (puerta estrecha altillo)	TA99942 __	1	—	—	
	420 x 20 x h h= según proyecto (costado final)	TA99952 __	1	—	—	
	960 x 20 x h h= según proyecto (panel A960*H)	TA99962 __	1	—	—	
	420 x 20 x h h= según proyecto (panel A420 H)	TA99972 __	1	—	—	



	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	925 x 20 x 670	_F239	1	8,50	0,013
	925 x 20 x 665	BST900	1	9,50	0,024
	460 x 20 x 665	BST400	1	5,50	0,012
	890 x 375	GCP140	1	0,50	0,040
	425 x 375	GCP150	1	0,30	0,010

solo para armarios en melamina



	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	930 x 400 x 710	__01931	3	23,00	0,134
	930 x 400 x 1350	__01932	3	41,20	0,217
	930 x 400 x 2010	__01933	3	55,10	0,303
	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	465 x 400 x 710	__01941	3	15,30	0,084
	465 x 400 x 1350	__01942	3	27,40	0,136
	465 x 400 x 2010	__01943	3	37,30	0,193


CM




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	920 x 20 x 670	__P289	1	7,50	0,02
	920 x 20 x 1310	__P290	1	13,50	0,03
	920 x 20 x 1980	__P291	1	20,00	0,05




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	460 x 20 x 670	__P294	1	4,00	0,007
	460 x 20 x 1310	__P292	1	7,00	0,012
	460 x 20 x 1980	__P293	1	10,00	0,018




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	920 x 20 x 670	__01935	1	10,00	0,030
	920 x 20 x 1310	__01936	1	19,00	0,040
	920 x 20 x 1980	__01937	1	28,00	0,060

puertas sin cerradura



	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	920 x 20 x 670	__01935X	1	10,00	0,030
	920 x 20 x 1310	__01936X	1	19,00	0,040
	920 x 20 x 1980	__01937X	1	28,00	0,060

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	460 x 20 x 670	__01935I/D	1	5,00	0,020
	460 x 20 x 1310	__01936I/D	1	9,50	0,030
	460 x 20 x 1980	__01937I/D	1	14,50	0,040



	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	465 x 425 x 19	__01461	1	3,00	0,010
	930 x 425 x 19	__01462	1	6,00	0,020
	1400 x 425 x 19	__01463	1	8,50	0,025
	1860 x 425 x 19	__01464	1	11,00	0,035
	2330 x 425 x 19	__01465	1	13,50	0,055



encimeras de armario cristal



	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	465 x 425 x 12	__01961	1	6,00	0,008
	930 x 425 x 12	__01962	1	12,00	0,016
	1400 x 425 x 12	__01963	1	18,00	0,024
	1860 x 425 x 12	__01964	1	27,50	0,045
	2330 x 425 x 12	__01965	1	35,00	0,055
	2790 x 425 x 12	__01966	1	41,00	0,067



cajoneras metálicas



	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	420 x 540 x 560	__01923	1	23,00	0,140
	420 x 540 x 560	__01924	1	21,00	0,140


cajoneras melamina




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	435 x 525 x 590	__C123	1	30,00	0,175
	435 x 525 x 590	__C124	1	28,00	0,175


cierre no centralizado

soporte CPU


	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	330 x 410 x 250	CPU0001__	1	2,00	0,01




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1600 x 460 x 600	__AM21	7	104,00	0,92
incluidos 2 estantes					

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	2000 x 400 x 1230	__AM22	3	132,00	1,15
estantes no incluidos					

	940 x 350 x 20	AM9028__	1	2,60	0,02
---	----------------	----------	---	------	------



	940 x 350 x 145	AM9029__	1	5,00	0,05
--	-----------------	----------	---	------	------



mueble aux. cajonera y puerta corredera

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1600 x 570 x 600	__01925A	4	42,00	0,670

	1600 x 570 x 600	__01925J	4	42,00	0,670
---	------------------	----------	---	-------	-------




	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	2400 x 1200 x 720	CQEU460_...	7	78,00	0,294
	d1200 x 720	CQNX217_...	4	20,50	0,15

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	caja 225 x 111 2 enchufes + 3 CAT5RJ45	AUX7000125	1	1.92	0,009
	d80 x 22 con mecanización	AUX2028	1	—	—
	d80 x 22 sin mecanización	PAS2028	1	—	—

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1500 x 19 x 350	CQ1471_--	2	7,87	0,013
	1300 x 19 x 350	CQ1472_--	2	6,82	0,011
	1100 x 19 x 350	CQ1473_--	2	5,77	0,009
	900 x 19 x 350	CQ1474_--	2	4,72	0,007

panel separador metacrilato

	dimensiones (mm.)	código	bultos	kg	m ³
	1496 x 5 x 250	SMT471TR	1	2,20	0,002
	1296 x 5 x 250	SMT472TR	1	1,90	0,0016
	1096 x 5 x 250	SMT473TR	1	1,60	0,0013
	896 x 5 x 250	SMT474TR	1	1,30	0,0011

necesaria ref. CQ147_--